



性転換手術(女体化)を受ける男性の体

男性時



性転換後



※コンピューターのシミュレーションによる想像図です。
実際の性転換後の体系と異なることがあります。

●被験者
●学年生
Mくん



え? オレの身体を女に!
でも、ほら! オレ、
男っぽさが全身から溢れ
てるから全然似合わない
だろうし...
え...女装...ええつ? な
んで知つて...
え? 女体になれば女性
とより親しくなる...な
るほど...やります。

●学年生の被験者。
同級生女性のYさんと、同級生Cさん
の姉Kさん2名の推薦があり、性教育委
員会の調査の結果、Mくんに女装癖が確
認され、女体化への願望ありと判断の上
被験者に選出。
関係者に事情を伝えた結果、同級生C
さん、その姉のHさんからも推薦を頂い
ています。

推薦人による被験者の体の観察



推薦人Yさん
(同級生)



推薦人Kさん
(同級生の姉)



推薦人Cさん
(同級生)



推薦人Hさん
(同級生の姉)


通常時

陰茎長 28mm
直径 18mm



勃起時

陰茎長 62mm
直径 26mm
備考
同年代平均より小
勃起時も皮がむけない
真性包茎。



精液採取および推薦人による射精観察

うわ…出た…。マコちゃん
精子出たんだ…。うわ…やだ
…サイテー…汚い…臭い…気
持ち悪い。



推薦人Yさん
(同級生)

出たのか…。
精子だろ? 知つてると、こ
の間、授業で習つただろ。そ
れは赤ちゃんを作るものだ。
そんな何もないところで出し
て何するつもりだ。



推薦人Cさん
(同級生)

こんな皆に見られながらで
も出ちゃうんだ? へー…。も
しかして、ずっとこうしたか
つたのかしら? 我が家にいる
ときも射精したくて仕方なか
つたのかな?



推薦人Hさん
(同級生の姉)

あ…へー…それが…精子?
へー…、そな…んな…。こんな
の出…んだ…男…って…。



推薦人Kさん
(同級生の姉)

自慰行為にて3か月前に精通。
初めての自慰は推薦人Hさんの
裸を想像しながらのこと。
観察日を含め、一週間をかけ、
32回の射精で101mlの精液
を採取。



性転換前性交実習(対女性)

え? なんで私? 私、処女だし、セックスなら経験豊富そうなHさんのほうが…え? 推薦人全員処女? …そうなんだ! エ? マコちゃんの指名なの? 指名理由が「後のことを考えると一番無難」。なにそれっ!

性交相手
推薦人 Yさん



被験者 Mくん

セ、セ、セックスは初めてなので、うまく出来る自信ないんだけど…。オチンチンをオマンマンに入れて精子を中に出す。それだけでいいんだよな? よし、なんとかするぞ。

性転換前性交実習（対男性）

女体への性転換被験者は対男性との性交時に性的興奮を得られるかを確認する目的で、性転換手術前に同性との性交を実施します。

本被験者の性交相手には、推薦人Kさん推薦により、Kさんの同級生男子Fくんが選ばされました。Fくんも『Kさんの望みなら何でもします』と快く引き受けてくれました。




なんで男とセックスしなくなっちゃ
いけないんだよ。え？射精してた？
あっ、あれは、気持ちいいとか、男
が好きだとかいうんじゃなくて、お
尻にチンチン入れられてかき回され
たら勝手に出たというか…ああっ、
もう、何言ってんだオレ。

性転換手術（男性器の女性器化）

男性器の女性器化手術は尿路変更を含め80分

ほどで終了しました。

当被験者は手術直前に極度の興奮から射精してしまったため、吐精処理および清掃時間も含まれています。



手術を前に勃起してしまつ
被験者もいます。男性器を失
うことには性的興奮を覚えても、
決して恥ずかしいことではありません。




性転換手術後1か月の被験者の体



本当に女になっちゃったんだ…。
なんかクラスのみんなも以前
より優しく接してくれる気がす
るし、悪い気はしないけど、ト
イレが困るかな。女子トイレ行
くと大騒ぎになるし、男子トイ
レ…あれば気まずいし…。
あの…オチンチンって付けれ
ないのかな?いや、もうないは
ずなのに溜まってるというか:
出さないと頭がおかしくなりそ
うな時が…。え?女の子は女の
子の解決方法がある?はい:教
えて下さい!



手術後1か月、経過は順調。撮影日に
被験者の精液から培養された人工子宮の
移植手術も行われた。
被験者は男性器を喪失したことにより、
マスタベーションによる射精が出来なく
なったため、性的欲求不満の傾向が見ら
れたため、女性器のマスタベーション方
法を医師が実際に被験者の女性器を触り
絶頂させることで指導。



被験者の女性器
(手術後1か月経過)

尿路変更の確認（排尿検査）

最初、オチンチンがもうないのを忘れて男子トイレで立つたまましようとして大変でした。思つた方向に飛ばないし、服はおしつこでびしょびしょになるし…。今は個室のほうでしてます。あ、でも、この間、女性用の立ちショーツっての見つけたからお小遣いためて来月には買おうかと思ってます。

え？ 排尿検査…そりや、お医者さんとはいえ、5人も見てる中で裸でおしつこするのは、恥ずかしいに決まってるだろ？



男性器の女性器化の過程において、陰茎を経由し亀頭先端部の尿道口へ続いていた尿路を女性器の尿道口へつながるよう経路変更します。

尿路変更手術後の経過観察のため、被験者は医師の前で実際に排尿することで問題がないか確認を行います。

性転換手術後3か月の被験者の体



乳頭勃起の様子



陰核勃起の様子



移植された子宮の拒絶反応もなく経過は順調。初潮も確認。女性ホルモンの投与も終了し、性転換手術完了となつた。乳頭および乳房が男性時とほとんど外見上の変化が見られないが、女性化は完了しており、単なる貧乳。

え? 手術成功でホルモン投与も終わり? え? でも、まだおっぱいが…。え? これ以上大きくならないの? だって、前に見せられた映像ではもっと…あれはイメージ映像だから大きくならないこともある? そんなん…、Hさんにブラを選んでもらうオレの夢が…。



推薦者による手術後の女性器観察

うわ…本当にオマン…オチンチ
ンもうないんだ…。へえ…アソコ
ってこうなってるんだ…こうやつ
て、じっくり見るの初めてだよ…。
やっぱ…クロいなあ。なんか変な気
分になってきたよ。



推薦人Yさん
(同級生)

あー…本当にやつちやつたんだ。
てつくり断るものだと…。まー、最
後は自分で判断したんだし、き
つとこころの奥底から女になりた
かったんだよ。そうだ！オマエは
本当は女人に生まれてくるべきだっ
たんだよ。



推薦人Kさん
(同級生の姉)

ぼう…たしかにマコちゃんだ…。
女になって皆の前で股を広げて、
そんなクロテスクな穴の中まで見
せつけてオマエは何をやりたいん
だ。それがオマエのやりたかった
ことなのか？バカヤロー。



推薦人Cさん
(同級生)

あら、本当に女子になつたの
ね。そこまでして妹達に近づきた
いのかしら？まあこれで、おかし
なことは起きようがないし、普通
に遊びに来る分には問題ないわね。
あ、もうそんなに見せつけなくて
いいから…見たくないし。



推薦人Hさん
(同級生の姉)



子作りを目的とした性交（妊娠機能確認）



性転換手術後の最終確認として、男性と膣内射精を伴う性交をし小作りを実施します。性交相手の男性は未婚男性（学生不可）が条件の為、推薦者Kの血縁者であるTさんが選出されました。

MくんとTさんの性交は1ヶ月で3回実施され、計21回の膣内射精が確認されましたが妊娠に至りませんでした。

冷凍保存された精子を用いた受精



妊娠後の被験者の体

妊娠前



妊娠後



妊娠前と妊娠後25週の被験者の体を比較。腹部が大きく膨らみ、胎児が順調に成長しているのが分かる。乳房はほとんど変化が見られないものの、乳頭はわずかに大きくなり、母乳の出る準備が始まっているのがわかる。

被験者の出産



推薦人Yさん
(同級生)



推薦人Cさん
(同級生)



被験者
Mくん

…すごいものを見てしまつた気がするよ。1年前は男子だったはずなのに…赤ちゃん産んでるよ。なんか男子に女子が目の前で出産してる…この事実のほうがよっぽど神祕として先越されたって感じ…。

すこいな…まさに生命の神祕だ。あんなところから、本当に赤ちゃんが出てくるんだ。それ以上に、バカヤローの男の子を一生懸命育てようと思えっと…あの…赤ちゃん産みました。なんか、本当に女性になつたんだなって、改めて実感してます。とにかく、この子を一生懸命育てようと思います。

出産予定日2日前の3時間目の授業中に産氣付き、そのまま保健室での出産となつた。出産には教員4名、同級生30名が授業の一環として見学。

4時間をかけ自然分娩で出産。



出産後の追跡調査



久しぶりの撮影は、やっぱり緊張するなあ。あ、これが、息子のNです。あれから●年、こんなに大きくなりました。
結婚はしません。この子の父親も母親もオレだし、それに、正直男の人と結婚するって想像できないんですよね。それに、オレには憧れの女性がいますから!

出産●年後、被験者のMくんと

●才に成長した息子のNくん。

Mくんは女性ホルモンの影響もあり、●年前とほぼ変わらぬ体系と容姿のまま。乳房の成長もほとんど見られない。

息子のNくんは、同年齢時の被験者の容姿に非常によく似ており、Mくんの精子および卵子から生まれた子であることがよくわかる。

子作りを目的とした性交（妊娠機能確認）



え？俺が赤ちゃんを産むの？

性転換手術後の最終確認として、男性と膣内射精を伴う性交をし小作りを実施します。性交相手の男性は未婚男性（学生不可）が条件の為、推薦者Kの血縁者であるTさんが選出されました。

MくんとTさんの性交は1か月で3回実施され、計21回の膣内射精が確認されましたが妊娠に至りませんでした。

妊娠後の被験者の体

妊娠前



妊娠後



妊娠前と妊娠後25週の被験者の体を比較。腹部が大きく膨らみ、胎児が順調に成長しているのが分かる。乳房はほとんど変化が見られないものの、乳頭はわずかに大きくなり、母乳の出る準備が始まっているのがわかる。



